




GRUE MOBILE À TOUR SPIERINGS SK1265-AT5 E-Lift

SPIERINGS AT5


La Spierings SK1265-AT5 eLift est une grue mobile à tour auto-déployante 5 essieux, dotée d'une motorisation hybride innovante permettant un fonctionnement 100 % électrique sur chantier. Avec une portée exceptionnelle de 60 mètres et une capacité de levage jusqu'à 10 tonnes, elle est idéale pour les chantiers en zones urbaines, sensibles ou interventions de nuit.


SES DIMENSIONS





SA CAPACITÉ DE LEVAGE





7,95 x 7,66 m

			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
																												m
	14	LM 1	10000	13,3m 10000	8694	7030	6223	5575	5042	4597	4220	3896	3614	3368	3150	2956	2782	2626	2484	2355	2237	2129	2030	1938	1853	1774	1700	
	11	LM 2	10000	13,3m 10000	8694	7030	6223	5575	5042	4597	4220	3896	3614	3368	3150	2956	2782	2626	2484	2355	2237	2129	2030	1938	1853	1774	1700	
	14	LM 1	10000	13,8m 10000	8960	7247	6416	5749	5201	4743	4354	4021	3731	3477	3253	3053	2874	2713	2568	2435	2314	2202	2100					
	11	LM 2	10000	13,8m 10000	8960	7247	6416	5749	5201	4743	4354	4021	3731	3477	3253	3053	2874	2713	2568	2435	2314	2202	2100					kg